

DONNA INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT



Parent Pediculosis Letter

Dear Parents,

Head lice are very common among school children as they return to classes. Head lice can be contracted from anywhere...carpets, upholstery, sharing a hat, comb, hair brush or sweater, and from head to head contact with another person. Head lice are not considered a serious medical condition, but needs to have strict parental observation and cooperation to prevent an infestation.

Head lice should be suspected when a child complains of intense itching and scratches the scalp and the back of the neck. The nits (eggs) are grayish-white and firmly attach to the hair shaft, they can be removed by hand or with a fine toothed comb. The head louse is 1/8 long and range from light tan to black in color. They crawl very rapidly throughout the hair and require treatment with a pediculicide (Lice-killing) shampoo to get rid of them. Children will be checked for head lice as part of the screening process at every campus.



The head louse has three stages of development...the nit, nymph, and the adult (as seen in the above photo).

If head lice is found on your child's hair....contact the school nurse for instructions and recommendations. Current D.I.S.D. Head Lice Screening Procedures states that a child found to have head lice will be *sent home at the end of the day* and parents will be instructed on how to treat the lice infestation. If only nits are found, the child may also remain in school, but parents will be notified and encouraged to remove the nits to prevent a lice infestation.

Washing all clothes, towels, and bed linen in soap and hot water, vacuuming all carpets and rugs, and gathering up all stuffed toys and store them in a plastic bag for a week will suffocate the louse. Children should be instructed not to share hats, sweaters, combs, hair brushes, or hair accessories.

The student will have to be treated with a pediculicide shampoo and he school nurse/nurse assistant will recheck the student's hair. School nursing staff and administration will work together with parents to detect, treat, and prevent head lice infestations.

A notice will be sent to parents notifying them that someone in their child's class has head lice.

_____ School Nurse 956- _____ - _____

DONNA INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT



Nota Para Los Padres

Estimados padres, piojos de la cabeza son muy comunes entre los niños de la escuela como regresan a clases. Piojos de la cabeza pueden ser contratados desde cualquier lugar... alfombras, tapicería, compartiendo un sombrero, peine, cepillo de pelo o un suéter y de cara a cara en contacto con otra persona. Los piojos no se consideran una grave dolencia, pero debe tener la observación estricta de los padres y la cooperación para prevenir una infestación.

Piojos de la cabeza se deben sospechar cuando un niño se queja de picor intenso y arañazos en el cuero cabelludo y la parte posterior del cuello. Las liendres (huevos) son de color blanco grisáceo y fije firmemente al pelo, pueden eliminarse a mano o con un peine de dientes fino. El piojo de la cabeza es 1/8 largo y entre tan ligera de color negro. Arrastrarse muy rápidamente en todo el cabello y requieren tratamiento con un champú pediculicida (piojos) para deshacerse de ellos. Los niños se buscarán piojos en la cabeza como parte del proceso de proyección en cada campus.



El piojo de la cabeza tiene tres etapas de desarrollo... la liendre, Ninfa y el adulto (como se ve en la foto de arriba).

Si encuentra piojos en el pelo de su hijo... en contacto con la enfermera de la escuela para las instrucciones y recomendaciones. Actual D.I.S.D. cabeza piojos Screening procedimientos establece que un niño hallado tener piojos serán enviados *a casa al fin del día* y los padres serán instruidos sobre cómo tratar la infestación de piojos. Si sólo se encuentran liendres, el niño puede permanecer en la escuela, pero padres serán notificados y anima a quitar las liendres para prevenir una infestación de piojos.

Lavar toda la ropa, toallas y ropa de cama en agua caliente, aspirar todas las alfombras y tapetes y recogiendo todos los juguetes de peluche y almacén en una bolsa de plástico durante una semana sofocan el piojo y jabón. Los niños deben indicarse no para compartir sombreros, suéteres, peines, cepillos para el cabello o accesorios para el cabello.

El estudiante sera haber sido tratado con un champú pediculicida. El Asistente de enfermero/enfermera de la escuela volvera a ser un chequeo de pelo del estudiante al siguiente dia. La escuela , la administración y personal de enfermería trabajará junto con los padres para detectar, tratar y prevenir las infestaciones de piojos en la cabeza.

La enfermera escolar le mandara una carta a los padres de niños en la clase que otro nina/nino tiene piojos.

Enfermera/O 956- _____ - _____